



Yealink

Yealink SIP VP-T49G

Больше чем видеотелефон

- У **Позиционирование**
- У **Маркетинговая стратегия**
- У **Ключевые преимущества**
- У **Сравнительные таблицы**


Позиционирование

Флагманская модель IP-телефонов Yealink

- Топовый дизайн
- Продвинутый функционал
- Удобство использования



Персональный терминал ВКС





Руководители



Удалённые
сотрудники



Совещание/Конференция

Маркетинговая стратегия



SIP VP-T49G



Другие модели T4

SIP VP-T49G для руководителей,
а другие модели T4 – для остальных сотрудников



SIP VP-T49G



T48G



T46G



T42G



T41P



T40P


SIP VP-T49G поможет продвигать и увеличивать продажи
всех остальных моделей линейки

Заметка

Цена SIP VP-T49G — \$943. Это не дешево.

SIP VP-T49G — флагманский аппарат с продвинутым функционалом,
дающий наилучшие возможности коммуникации и качество связи.

Планируется вывод на рынок также и видеотелефона в среднем ценовом сегменте.





VC Desktop Software для Windows®

- Рабочий стол,
мобильный клиент,
дом



SIP VP-T49G

- Рабочий стол,
дом



VC110

- Малая
переговорная
комната



VC120

- Филиал
- Средняя
переговорная



VC400 с Multipoint

- Головной офис
- Средние и
большие
переговорные

Ключевые преимущества

7 КЛЮЧЕВЫХ особенностей






- Full HD 1080P камера
- Защитная шторка
- Антибликовое стекло
- 8" IPS LCD проекционно-ёмкостный touch screen

- Компактная алюминиевая подставка в виде рамки
- Металлические элементы корпуса






Ergonomic design



Adjust to desired degree or angle



Adjustable camera



Ideal visual height

Наклон камеры и экрана регулируется для удобства каждого пользователя.

Несмотря на то, что подставка SIP VP-T49G не регулируется, аппарат обладает широким углом обзора.

1. Камера:

- Full HD камера 2 Мп
- Большие углы захвата изображения

По горизонтали: 63.5°

По вертикали: 37°

- Мощный графический процессор

Автоматический баланс белого цвета

Автоматическая корректировка экспозиции

Подавление шумов изображения

Ручные настройки изображения

2. Экран:

- Большой 8" экран с Multitouch на 10 точек
- Естественная цветопередача экрана благодаря матрице IPS
- Высокое разрешение экрана 1280 x 800



3. Прием и передача видео высокой чёткости

- Full HD 1080P@30fps

4. Поддержка видеокодека H.264 High Profile

- Видео 1080P требует 1Mbps полосу пропускания
- Видео 720P требует 512kbps полосу пропускания
- Поддержка видеокодеков H.263, H.264

5. Адаптивность к пропускной способности

- Поддержка технологии Fast Bandwidth Detection (FBD)
- Возможность уменьшения качества видео для улучшения качества звука




1. Всенаправленный микрофон 360°
2. Спикер Harman Kardon
3. Улучшенное эхоподавление
4. Широкополосные голосовые кодеки
 - Full Opus (48K)
 - G.722.1C / G.722.1




harman/kardon®


1. Трёхсторонняя видеоконференция на стороне устройства
2. Пятисторонняя совмещённая видео/аудиоконференция
3. Удобная смена раскладки за счет Multitouch



4. Подключение по HDMI



USB3.0 Cable



3M Dual Lock

1.5m USB 3.0 кабель и 3M Dual Lock включены в комплектацию.



- 1. Преимущества:** двухдиапазонный Wi-Fi обеспечивает стабильность сигнала и высокую скорость передачи данных.
- 2. Применение:** рабочее место или домашний офис руководителя.
- 3. Примечание:** для стабильной работы видеосвязи от администратора сети требуется правильный расчёт пропускной способности канала интернет (upload/download), а также расчет загруженности локальной сети с учетом количества оборудования, поддерживающего возможность видеосвязи.




1. Одновременный вызов на смартфон и на SIP VP-T49G.
2. Переключение между смартфоном и SIP VP-T49G во время вызова.
3. Доступ к GSM-линии смартфона через SIP VP-T49G.
4. Защита персональных данных. Контакты смартфона синхронизируются с SIP VP-T49G только на время соединения двух устройств. При отключении смартфона его контакты становятся недоступны на SIP VP-T49G.
5. При необходимости контакты смартфона можно принудительно загрузить в SIP VP-T49G.




Plantronics	Voyager Legend	√
	Voyager Edge	√
Jabra	MOTION UC	√
	Stealth	√
	Storm	√
	Style	√
	Stone 3	√
	MINI	√
	CLASSIC	√
Sennheiser	PRESENCE UC	√
	MB Pro 1	√
	MB Pro 2	√


Один порт USB 2.0 используется для:

1. Аудио/видео запись и воспроизведение
2. Скриншоты во время разговора
3. Сохранение аудио, видео и изображений на USB
4. Формат файлов:
 - Аудиозаписи: XX.aac
 - Видеозаписи: XX.mkv
 - Скриншоты: XX.jpg






- **Виртуальная клавиатура,**
удобный метод ввода
- **Локализация виртуальной клавиатуры**



- **Сортировка контактов по алфавиту.**
При нажатии на букву (напр., S) появляются контакты, начинающиеся на эту букву.



- **Центр контроля и уведомлений.**
Быстрый доступ к настройкам и уведомлениям.

- **Физическая клавиатура**
- **Кнопка VIDEO**, возможность посмотреть на себя как в зеркале


Возможности	Поддержка
SIP-аккаунты	16
29 кнопок расширения	√
BLF/BLA	√
Голосовая почта	√
Парковка вызова	√
Перехват вызова	√
XML Browser	√
Action URL/URI	√
VQRTCP-XR (RFC6035)	√
Скринсейвер и обои	√

29 программируемых кнопок расширения



Сравнительная таблица

Качество / Функционал





Yealink SIP VP-T49G

VS



Polycom VVX 600

	SIP VP-T49G	VVX600
Размер экрана	8"	4.3"
Разрешение экрана	1280x800	480x272
Регулировка экрана	√	X
Камера	1080P full HD	720P HD
Разрешение видео	1080P/30fps	720P/30fps
Видеокодеки	H.263, H.264, H.264HP	H.263, H.264
FOV	70.2°	55°
Видеовыход	√ (HDMI)	X
Встроенный Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 2.1
Встроенный Wi-Fi	2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n	X
Запись аудио- и видеовызовов	√	Только аудио
Скриншоты экрана	√	X
3-х сторонняя видеоконференция	√	X
5-ти сторонняя аудио-видео-конференция	√	Только 3-х сторонняя
IPv6	√	X
Цена	\$943 РРЦ с НДС	\$445 Средняя цена на Я.Маркете на 25.11.2015



Yealink SIP VP-T49G

VS



Polycom VVX 1500

	SIP VP-T49G	VX1500
Размер экрана	8"	7"
Разрешение экрана	1280x800	800x480
Матрица экрана	IPS	TFT
Touch screen	Ёмкостный	Резистивный
Устройство камеры	Съёмная	Встроенная
Камера	Full HD, 1080P	Non HD
Разрешение видео	1080P/30fps	CIF/30fps
Видеокодеки	H.263, H.264, H.264HP	H.261, H.263, H.264
Видеовыход	√ (HDMI)	X
Встроенный Bluetooth	Bluetooth 4.0	X
Встроенный Wi-Fi	2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n	X
Запись аудио- и видеовызовов	√	Запись только аудио
Скриншоты экрана	√	X
3-х сторонняя видеоконференция	√	X
5-ти сторонняя аудио-видео-конференция	√	Только 3-х сторонняя
IPv6	√	X
Цена	\$943	\$936
	PPЦ с НДС	Средняя цена на Я.Маркете на 25.11.2015



Yealink SIP VP-T49G

VS



Cisco DX650

	SIP VP-T49G	DX650
Операционная система	Linux	Android 4.1.1
Размер экрана	8"	7"
Разрешение экрана	1280x800	1024 x 600
Матрица экрана	IPS	TFT
Регулировка камеры	√	×
Камера	Full HD	Full HD
Разрешение видео	1080P/30fps	1080P/30fps
Устройство камеры	Съёмная	Встроенная
FOV	70.2°	75°
Видеокодеки	H.263、H.264、 H.264HP	H.264
Видеовыход (HDMI)	√	√
Порт USB 2.0	√	√
Встроенный Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0
Встроенный Wi-Fi	2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n	2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n
Запись аудио- и видеовызовов	√	√
Скриншоты экрана	√	√
Цена	\$943 PPЦ с НДС	\$1317 Средняя цена на Я.Маркете на 25.11.15

Основное преимущество Yealink SIP VP-T49G

SIP VP-T49G совместим с большим количеством платформ и систем, а DX650 работает только с платформой Cisco.



Yealink SIP VP-T49G

VS



Grandstream GXV3275

	SIP VP-T49G	GXV3275
Операционная система	Linux	Android 4.2
Оперативная память	1GB	825MB
Размер экрана	8"	7"
Матрица экрана	IPS	TFT
Разрешение экрана	1280x800	1024 × 600
Клавиатура	√	X
Регулировка экрана	√	Только регулировка подставки
Камера	1080P, Full HD	720P HD
Разрешение видео	1080P/30fps	720P/30fps
Video codec	H.263、H.264、H.264HP	H.264、H.264HP
FOV	70.2°	63°
Устройство камеры	Съёмная	Встроенная
Встроенный Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0
Встроенный Wi-Fi	2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n	2.4G, 802.11b/g/n
Запись аудио- и видеовызовов	√	√
Скриншоты экрана	√	√
3-х сторонняя видеоконференция	√	√
5-ти сторонняя аудио-видео-конференция	√	√
Цена	\$943 PPЦ с НДС	\$334 Средняя цена на Я.Маркете на 25.11.15

Преимущества Yealink SIP VP-T49G

1. SIP VP-T49G более представительный и более производительный чем **GXV3275**.

2. SIP VP-T49G проще в использовании.

В GXV3275:

- Трудоемкий процесс набора номера.
- Кнопки DSS находятся в отдельном от номеронабирателя приложении.

3. SIP VP-T49G стабилен в отличие от GXV3275, чья проблема заключается в недостаточности оперативной памяти для ОС Android (825M).



Yealink SIP VP-T49G

VS



Yealink VP530

	SIP VP-T49G	VP530
Операционная система	Linux	Linux
Оперативная память	1GB	256Mb
Размер экрана	8"	7"
Матрица экрана	IPS	TFT
Разрешение экрана	1280x800	720x480
Видеовыход (HDMI)	√	X
Регулировка экрана	√	X
Камера	1080P, Full HD	Non HD
Разрешение видео	1080P/30fps	CIF (352x268)
Video codec	H.263、H.264、H.264HP	H.263、H.264
Устройство камеры	Съёмная	Встроенная
Встроенный Bluetooth	Bluetooth 4.0	X
Встроенный Wi-Fi	2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n	X
Запись аудио- и видеовызовов	√	X
3-х сторонняя видеоконференция	√	√
5-ти сторонняя аудио-видео-конференция	√	X
Цена	\$943	\$515
	PPЦ с НДС	PPЦ с НДС без учёта распродажи

Почему в SIP VP-T49G не использована платформа Android?

1. SIP VP-T49G – профессиональный ВКС-терминал для бизнеса. Стабильность и гладкость работы наиболее важны в таких устройствах.
2. Система Android менее стабильная. Linux – более надёжная и профессиональная ОС.
3. Если нет требований к установке дополнительных приложений, то тогда SIP VP-T49G – идеальный выбор среди премиальных IP-телефонов для руководителей и среди персональных терминалов ВКС.
4. Исходя из требований рынка, Yealink планирует выпуск продуктов на Android в будущем.



Заметки:

1. Не поддерживает PoE → Адаптер питания в комплекте
2. Не поддерживает EXT (модуль расширения) → 29 программируемых кнопок
3. Не поддерживает EHS36 → Встроенный Bluetooth
4. Не поддерживает H323 → Планируется
5. Не поддерживает wall mountable → Планируется

Yealink SIP VP-T49G уже доступен для покупки в России.

Спасибо за внимание!

Всегда рады вам помочь.

Илья Иванов

+7 968 672 72 52

pr@ipmatika.ru



Леонид Корытин

+7 495 926 26 44 # 115

vcs@ipmatika.ru



Q & A